

НОВИНКА В РОССИИ: ЛЕГКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ НАСТИЛ ИЗ ПВХ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ


Настил нашего производства может похвастаться ультралегкой композитной сердцевиной из вспененного ПВХ и исключительно натуральным двухцветным или одноцветным покрытием.



Низкий класс пожароопасности:
Подходит для коммерческих объектов



**Натуральный вид
древесины**



Материал покрытия:
Инженерный акриловый полимер
100% УФ устойчивый

Материал сердцевины:
Вспененный ПВХ композит



Срок службы дольше, чем у ДПК

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ КРАСОТОЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Доска ПЛАСТЭК устанавливает стандарт для наиболее натуральных композитных настилов 3-го поколения. Его сверхлегкая сердцевина из вспененного композита ПВХ обеспечивает простоту монтажа и технологичность. На 30 процентов легче обычного композитного настила, что упрощает его транспортировку и установку. Материалы соответствуют лучшей огнестойкости. Он устойчив к скольжению и отличается исключительно низкими затратами на техническое обслуживание, требуя лишь самой элементарной чистки для обеспечения оптимального срока службы. Защитное покрытие изготовлено из эластичного акрилового полимерного сырья, обеспечивающего долговременную устойчивость к выцветанию, царапинам и пятнам. Настил Пластэк обеспечивает долговременную устойчивость к гниению и атмосферным воздействиям, противостоя биологическому разложению, насекомым, влаге и внешним воздействиям. Он также является экологически чистой альтернативой древесине благодаря экологически устойчивому производству и использованию сырья. Наша доска имеет более длительный срок службы по сравнению с традиционными настилами из ДПК.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО НАСТИЛА

 <p>КРАСИВЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД</p> <p>Устанавливает стандарт для наиболее натуральных композитных материалов</p>	 <p>ЛЕГКИЙ</p> <p>Сверхлегкая композитная ПВХ сердцевина обеспечивает простоту монтажа (легче ДПК)</p>	 <p>РЕЙТИНГ ОГНЕСТОЙКОСТИ</p> <p>Материалы соответствуют классу Г2</p>	 <p>УСТОЙЧИВ К СКОЛЬЖЕНИЮ</p> <p>В целом лучшая устойчивость к скольжению в своем классе</p>
 <p>ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</p> <p>Для оптимальной долговечности требуется только самая элементарная чистка</p>	 <p>ЭЛАСТИЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ</p> <p>Акриловое полимерное покрытие, 100% УФ-устойчивое к выцветанию, царапинам и пятнам</p>	 <p>УСТОЙЧИВ К ГНИЕНИЮ И АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ</p> <p>Устойчив к биологическому разложению, насекомым, влаге и атмосферным воздействиям</p>	 <p>ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДЕН</p> <p>Экологически чистое производство и использование сырья</p>



Доска с пазом ПЛАСТЭК

Односторонняя доска с пазом ПЛАСТЭК придает законченный вид благодаря использованию скрытых крепежных зажимов. Профиль имеет узкие каналы по обе стороны от прямоугольного профиля, в которых размещены скрытые крепления для настила, обеспечивая чистую и аккуратную отделку любого проекта по настилу. Эта система крепления была оптимизирована для обеспечения естественного расширения и сжатия доски, надежно фиксируя ее на месте, и обеспечивает упрощенный монтаж. Эта доска доступна в размере 3м, которая наилучшим образом соответствуют вашему проекту. Крепежный кляймер используется на 8 мм.

Поперечное сечение профиля:



Размеры: 150 мм x 24 мм
Вес: 2,55 кг / м
Балка: 300 от центра к центру



Фасадная, заборная, бордюрная доска

Односторонняя фасадная доска представляет собой не несущий профиль с наполнителем из вспененного ПВХ и сверхпрочным покрытием из искусственного акрилового полимера. Цвета облицовки соответствуют профилям настила и обеспечивают идеальную отделку краев настила и участков, где требуется отделка.

Двухсторонняя заборная доска предназначена для возведения заборов и прочих ограждений.

Поперечное сечение профиля:



Размеры: 150 мм x 10 мм
Вес: 1,3 кг / м
Балка: 300 от центра к центру

ЦВЕТА НАСТИЛА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ ПОД ЗАКАЗ



Двухцветная цветовая гамма добавляет дополнительный слой цвета к каждой доске, чтобы подчеркнуть естественный вид вашего композитного проекта. Разнообразие оттенков в пределах одного композитного профиля прекрасно передает цветовые оттенки древесины, делая ваш композитный материал еще более ярким. Двухцветные цвета идеально подходят для проектов, которые полностью соответствуют естественному виду.

ПЕРВЫЕ НОВИНКИ



Обожженное дерево

Двухцветное исполнение подчеркивает натуральность текстуры дерева



Антрацит с текстурой дерева

Двухцветное серое исполнение с коричневыми прожилками



По вопросам сотрудничества обращаться по телефону:
8 (800) 550-68-20 или эл.почте: plastek.tlt@bk.ru