



®



КОМПАНИЯ

ПЛАСТЭК

г.Тольятти, ул.Окраинная, д.24

сайт: www.plastek-tlt.ru

эл.почта: plastek.tlt@bk.ru

телефон: 8(800) 550-68-20




Уникальное в ко-экструзии террасных досок

www.PLASTEK-TLT.RU



Террасные доски

3 - го поколения



ЯРКИЕ ДВУХЦВЕТНЫЕ ЦВЕТА

Двухцветная цветовая гамма добавляет дополнительный слой цвета к каждой доске, чтобы подчеркнуть естественный вид Вашего ландшафтного проекта. Разнообразие оттенков в пределах одного композитного профиля прекрасно передает цветовые оттенки древесины, делая Ваш композитный материал еще более ярким. Двухцветные цвета идеально подходят для проектов, которые полностью соответствуют естественному виду.



001

Сосна антрацит



002

Красное дерево



003

Арктическая береза



004

Дуб с корицей



005

Сибирская кора


ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Эта линия ко-экструзионных досок достигает новых высот в производстве настилов. Благодаря специально разработанной легкой сердцевине из ПВХ, покрытой оболочкой из закаленного акрилового полимера, наша доска работает лучше и обеспечивает более реалистичную отделку, чем когда-либо прежде. В результате получается прочная и легкая доска с улучшенными рабочими характеристиками, длительным сроком службы и невероятно реалистичным и более естественным внешним видом.

Материал покрытия:

Инженерный акриловый полимер

Инновационное двухслойное полимерное покрытие обеспечивает уникальную текстуру и эстетические характеристики, а также значительно повышает устойчивость к скольжению и УФ выгоранию.



Материал доски:

Вспененный ПВХ

Вспененная минерально-полимерная сердцевина обладает улучшенным водопоглощением и огнестойкостью

Лучшая в своем классе, создает ощущение полного комфорта и эстетики

Доска ПЛАСТЭК устанавливает стандарт для наиболее натуральных композитных настилов 3-го поколения. На 30 процентов легче обычного композитного настила, что упрощает его транспортировку и установку. Материалы соответствуют лучшей огнестойкости. Он устойчив к выцветанию, к скольжению и отличается исключительно низкими затратами на техническое обслуживание, требуя лишь самой элементарной чистки для обеспечения длительного срока службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Красивый естественный вид

100% Устойчив к выгоранию


Превосходное сопротивление скольжению

Низкий класс горючести, Г2

Устойчив к гниению и атмосферным воздействиям

Полнотелая доска при легком весе

Экологически безвреден, не выделяет вредных веществ





ТЕРРАСНАЯ ДОСКА



ДВУХЦВЕТНАЯ ДОСКА С ПАЗОМ



РАЗМЕРЫ	150 x 24 мм
ДЛИНА	3 м и 4 м
ВЕС	2,5 кг/ м.пог.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БАЛКАМИ	300 мм
КРЕПЛЕНИЕ	Скрытые клипсы, высота 8 мм



150 x 24 мм

ДВУХЦВЕТНОЕ
ПОКРЫТИЕ



Доска с пазом, покрытая акрилом с одной стороны, придает законченный вид благодаря использованию скрытых крепежных зажимов. Эта система крепления была оптимизирована для обеспечения естественного расширения и сжатия доски, надежно фиксируя ее на месте, и обеспечивает упрощенный монтаж.



150 x 10 мм

ДВУХЦВЕТНОЕ
ПОКРЫТИЕ



ОБЛИЦОВОЧНАЯ ДОСКА




РАЗМЕРЫ	150 x 10 мм
ДЛИНА	3 м и 4 м
ВЕС	1,55 кг/ м.пог.

Облицовочная доска - это не несущий нагрузку профиль для настила из ПВХ со сверхпрочным покрытием из акрилового полимера. Цвета облицовки соответствуют профилям настила ПЛАСТЭК ТМ и обеспечивают идеальную отделку краев настила и участков, где требуется отделка.



ОБЛИЦОВОЧНАЯ ДОСКА



КОМПАНИЯ
ПЛАСТЭК

ОКРУЖИ СЕБЯ ЛУЧШИМ!!!